(സി) ഇതിനാവശ്യമായ സ്ഥലം പഞ്ചായത്തുകൾ നൽകുമെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടോ;

(ഡി) കുടിവെള്ള പദ്ധതി എപ്പോൾ ആരംഭിക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ് കരുതുന്നത്?

ഉത്തരം

(എ) ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നു.

(ബി) വലിയപറമ്പു പഞ്ചായത്തിലെ തൃക്കരിപ്പൂർ നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ തൃക്കരിപ്പൂർ ഫിഷിംഗ് വില്ലേജിൽ ശുദ്ധജലവിതരണ പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നതിന് ബഹു: എം.എൽ.എ. ജലസ്രോതസ്സ് ഏറ്റെടുത്ത് നൽകാമെന്ന വ്യവസ്ഥയിൽ എസ്റ്റിമേറ്റിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഇതുവരെ ജലസ്രോതസ്സ് ഏറ്റെടുത്തു നൽകിയിട്ടില്ല. ഗ്രൗണ്ടു വാട്ടർ ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റിന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ കുടിവെള്ളത്തിന്റെ ലഭ്യത വിരളമാണെന്ന് അറിയിക്കുകയുണ്ടായി. ആവശ്യത്തിന് കുടിവെള്ളം ലഭ്യമല്ലാത്തതിനാൽ പൈപ്പു ലൈൻ എക്സ്റ്റൻഷന്റെ സാദ്ധ്യതയും പ്രായോഗികമല്ല. ഈ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത് ഹാർബർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റ് മുഖേനയാണ്.

(സി) ഇല്ല.

(ഡി) കുടിവെള്ളത്തിന്റെ ലഭ്യത വിരളമായതിനാൽ ഈ പദ്ധതി ആരംഭിക്കാൻ കഴിയില്ല.

വാട്ടർ അതോറിറ്റി ആക്ട് സംബന്ധിച്ച ചട്ടങ്ങൾ

54 (3454)ശ്രീ. കെ.പി.എ. മജീദ് :

ശ്രീ. കെ. കുട്ടി അഹമ്മദ് കുട്ടി :

ശ്രീ. പി.കെ.കെ. ബാവ : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ജലസേചനവും തൊഴിലും വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ :

(എ) 1986-ലെ വാട്ടർ അതോറിറ്റി ആക്ട് സംബന്ധിച്ച ചട്ടങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് എന്നാണ്;

(ബി) പ്രസ്തുത ചട്ടം ഗസറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ; ഇല്ലെങ്കിൽ കാരണം എന്താണെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ;

(സി) ഗസറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാത്ത ചട്ടങ്ങൾക്ക് നിയമസാധ്യതയുണ്ടോയെന്ന് വിശദമാക്കുമോ?

ഉത്തരം

(എ) 13/04/1984-ൽ.

(ബി) ഉണ്ട്.

(സി) ഉദിക്കുന്നില്ല.

കണാട് ശുദ്ധജലവിതരണ പദ്ധതി

55 (3455)ശ്രീ. പി. രാഘവൻ : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ജലസേചനവും തൊഴിലും വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ :

LIBRARY ARCHIVES Kerala Legislative Assembly